

ORAC[®]
DECOR

Modern Classic



ORAC®
DECOR

Modern Classic



Modern — Classic

Des collections capsule qui renvoient aux origines. La modernité et le classicisme dans leur forme la plus pure. Le minimalisme offre une suprême liberté de conception. Sans frontières, sans temps, sans règles. Des possibilités infinies. Laissez-nous vous transporter grâce à des icônes accessibles, mais puissantes, du classicisme à la modernité. Car l'âme d'un intérieur réside dans l'essence même de son design.

Capsule Kollektionen, die zu ihren Wurzeln zurückkehren. Moderne und Klassik in ihrer reinsten Form. Minimalismus inspiriert zu ultimativer Designfreiheit. Ohne Grenzen, ohne Zeit, ohne Regeln. Unendliche Möglichkeiten. Lassen Sie sich von uns durch zugängliche, aber eindrucksvolle Stile führen – von klassisch bis modern. Denn die Seele des Interieurs liegt im Wesen seines Designs.

Capsula collezioni per tornare alle origini. Moderno e classico, nella loro forma più pura. Il minimalismo ispira la massima libertà nel design. Senza confini, senza tempo, senza regole. Infinite possibilità. Lasciatevi trasportare attraverso icone accessibili ma autorevoli, dal classico al moderno. Perché l'anima di un ambiente d'interni risiede nell'essenza del suo design.

Capsulecollecties die teruggaan naar de kern. Modern en klassiek in hun puurste vorm. Minimalisme als inspiratie voor ultieme ontwerpvrijheid. Zonder grenzen, zonder tijd, zonder regels. Eindeloze mogelijkheden. Laat je meevoeren door toepasbare en tegelijk krachtige iconen, van klassiek tot modern. Want de ziel van een interieur schuilt in de essentie van zijn ontwerp.



DISCOVER
MORE

GIVE WALLS
PERSONALITY



Modern

Épuré et intemporel
Schlank und zeitlos
Liscio e senza tempo
Strak en tijdloos

Page 7



Classic

Élégant et raffiné
Stilvoll und elegant
Elegante con stile
Stijlvol en elegant

Page 15



MODERN

Le dialogue entre la lumière et l'ombre reste captivant. Avec les moulures polyvalentes de la collection capsule Modern, vous pouvez créer des intérieurs de caractère. Des formes et des lignes claires qui créent une histoire forte. Immersive et mystérieuse. Liées à la simplicité.

Das Zusammenspiel von Licht und Schatten erzielt eine eindrucksvolle Wirkung. Mit den vielseitigen Profilen aus der Modern capsule Kollektion können Sie Räume mit Charakter erschaffen. Klare Formen und Linien, die eine beeindruckende Geschichte erzählen. Lebendig, fesselnd und vielschichtig.

Il dialogo tra luce e ombra genera trame intriganti. Dai versatili profili della capsula collezione Modern, nascono interni di carattere. Forme e linee definite raccontano una storia avvincente. Coinvolgente e intrigante. Stratificato nella sua semplicità.

De dialoog tussen licht en schaduw die blijft boeien. Met de veelzijdige profielen uit de Modern capsulecollectie creëer je interieurs met karakter. Heldere vormen en lijnen die een krachtig verhaal vertellen. Meeslepend en intrigerend. Gelaagd in zijn eenvoud.



01



01 CX197



02 CX196



03 PX198



02

03




02

03


04 W116 p.11





EXPERIENCE
MODERN

**CX196 U-STEPS**200 x 4 x 11,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini


γ = 11,7

**CX196 U-STEPS**200 x 11,3 x 4 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 11,7

**CX196 U-STEPS**200 x 4 x 11,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 11,7

**CX197 U-STEPS**200 x 5 x 9,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini

γ = 10,1

**CX197 U-STEPS**200 x 9,3 x 5 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini

γ = 10,1

**CX197 U-STEPS**200 x 5 x 9,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini


γ = 10,1

**PX198 U-STEPS**200 x 2 x 8,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 8,3

**PX198 U-STEPS**200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini


γ = 8,3

**CX196 U-STEPS**200 x 11,3 x 4 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 11,3

**CX196 U-STEPS**200 x 4 x 11,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini


γ = 11,3

**CX197 U-STEPS**200 x 5 x 9,3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini


γ = 9,3

**CX190 | CX190F U-PROFILE**200 x 2 x 3 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 1,8

**CX197 U-STEPS**200 x 9,3 x 5 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 9,3

**PX198 U-STEPS**200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 8,3

**CX190 | CX190F U-PROFILE**200 x 3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini

γ = 1,2

**SX194 | SX194F**200 x 2 x 1 cm
Duropolymer®


γ = 1

**W111 | W111F BAR**200 x 25 x 2 cm
Purotouch®
Designed by Orio Tonini


γ = 25

**W111 + 2x CX190****W111 + PX198 + CX190****04 W116 | W116F BAR XL**200 x 25 x 2 cm
Purotouch®
Designed by Orio Tonini


γ = 25

**W116 + 2x CX190****W116 + PX198 + CX190****PX198 U-STEPS**200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini



γ = 8,3

**PX198 U-STEPS**200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini

γ = 8,3

**CX190 | CX190F U-PROFILE**200 x 3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by Orio Tonini

γ = 1,2

**SX194 | SX194F**200 x 2 x 1 cm
Duropolymer®

γ = 1

U-Steps

Des moulures complètes pour des combinaisons infinies. Basée sur le profil en U emblématique du CX190, la famille U-STEPS adopte facilement différentes formes. Corniche, bordure, profil de rideau, éclairage indirect vers le haut ou vers le bas ? C'est possible ! Avec un nombre de profils limité, vous pouvez donner vie aux murs et à l'intégralité des intérieurs. Les résultats sont toujours uniques.

Vielfältige Profile für endlose Kombinationsmöglichkeiten. Basierend auf dem kultigen CX190 U-Profil, nehmen die U-STEPS mit Leichtigkeit verschiedene Formen an. Eckleiste, Abschlussprofil, Gardinenprofil, Uplighter oder Downlighter? Sie haben die Wahl! Mit einer kleinen Auswahl an dekorativen Leisten, können Sie Wände und ganze Innenräume zum Leben erwecken. Die Ergebnisse sind unverwechselbar.

Profili completi per infinite combinazioni. Basati sull'iconico profilo a U CX190, gli U-STEPS assumono forme diverse con facilità. Cornicioni interni, bordature, profili per tende, luce diretta o riflessa? Nessun problema! Con poche modanature decorative è possibile dar vita a pareti e ambienti d'interni completi. I risultati sono sempre unici.

Veelomvattende profielen die eindeloos combineerbaar zijn. Gebaseerd op het iconische U-profiel CX190 nemen de U-STEPS met gemak verschillende vormen aan. Kroonlijst, border, gordijnprofiel, up- of downlighter? You got it! Dankzij een beperkt aantal decoratieve lijsten breng je muren en complete interieurs tot leven. Met steeds unieke resultaten.

CX190



PX198



CX196




CX197




CORNICHES | ECKLEISTEN | CORNICI SOFFITTO | KROONLIJSTEN

BORDURE | BORDER | BORDATURE | BORDER


PX198




CX196




CX197




PX198



CX196




CX197




PROFILS RIDEAU | GARDINENLEISTEN
PROFILI PER TENDE | GORDIJNPROFIELEN

ÉCLAIRAGE INDIRECT | INDIREKTE BELEUCHTUNG
ILLUMINAZIONE INDIRETTA | INDIRECTE VERLICHTING


CX196




CX197




CX196



CX197



CX196



DOWNLIGHTER

UPLIGHTER


CIMAISES | WAND-UND FRIESLEISTEN
CORNICI PARETE | WANDLIJSTEN

PLINTHES | SOCKELLEISTEN | BATTISCOPIA
PLINTEN


PX198




CX197



PX198



PX198





Classic

Une famille complète de classiques, petits ou grands, en parfaite harmonie. Les formes existantes prennent de nouvelles dimensions. Reconnaisables, mais surprenantes. Avec des courbes organiques et de nombreux détails apportant élégance et raffinement.

Eine ganze Familie von Klassikern - von klein bis groß - in perfekter Harmonie. Bestehende Formen nehmen neue Dimensionen an. Bekannt und doch voller Überraschungen. Mit natürlichen Konturen, raffinierten Verzierungen und vor allem reich an Details und Tiefe. Eine echte Bereicherung für einen gemütlichen Touch.

Una gamma completa di elementi classici, dal piccolo al grande, in perfetta armonia. Le forme esistenti assumono nuove dimensioni. Riconoscibili, eppure sorprendenti. Con curve organiche, rientranze scattanti e un ricco ventaglio di dettagli e nuove profondità. Una ricca aggiunta per un tocco molto accogliente.

Een familie vol klassiekers, van klein tot groot, in perfecte harmonie. Bestaande vormen krijgen nieuwe dimensies. Herkenbaar en toch verrassend. Met organische rondingen, vinnige inkepingen en vooral veel detail en diepgang. Een rijke aanvulling voor een bijzondere, gezellige toets.



01

06

03

04



01 CX203



02 C323



03 PX202



04 SX118



02




06 PX175 p.19

05 PX201 p.19



EXPERIENCE
CLASSIC





CX199 | CX199F
200 x 8 x 8 cm
Duropolymer®




CX106 | CX106F
200 x 11,8 x 11,7 cm
Duropolymer®




01 CX203
200 x 14,5 x 14,5 cm
Duropolymer®



05 PX201 | PX201F
200 x 2,5 x 0,8 cm
Duropolymer®



06 PX175 | PX175F
200 x 5 x 1,7 cm
Duropolymer®



PX202 | PX202F
200 x 7,5 x 2,5 cm
Duropolymer®



C323
200 x 5,5 x 4,2 cm
Duropolymer®



SX195 | SX195F HAMBURG
200 x 8 x 1,9 cm
Duropolymer®



SX173 | SX173F CONTOUR
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX118 | SX118F CONTOUR
200 x 13,8 x 1,8 cm
Duropolymer®



La finition parfaite

Die Perfekte Installation | La finitura perfetta | De perfecte afwerking

Ready? Set? Go!



GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX®
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX®
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON COLLANTE DECOFIX®
 VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX®

Ready? Environnement & surface | Umgebung & untergrund | Ambiente & superficie | Omgeving & ondergrond



Conditions d'installation et de stockage: stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
 Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.
 Condizioni di installazione e stoccaggio: Tenere i profili e il collante a temperatura ambiente almeno 24 ore prima della posa.
 Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.



Sans poussière
 Staubfrei
 Libero da polvere
 Stofvrij



Poncez et nettoyez la surface
 Schleifen und reinigen Sie den Untergrund
 Superficie pulita e liscia
 Schuur en reinig de ondergrond



Mur et plafond plats
 Plane Wand und Decke
 Muri e soffitti piani
 Vlakke wand en plafond



Sec
 Trocken
 Asciutto
 Droog



Sans graisse
 Fettfrei
 Non unto
 Vetvrij

Set? Colles DecoFix® | DecoFix® Kleber | Collanti Decofix® | DecoFix® lijmen

Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innen, poröse/saugfähige und trockene
 Per interni, superfici porose, ambienti asciutti
 UntergründeInnen, poreuze en droge ondergronden



Profilis lourds
 Schwere Profilen
 Profili pesanti
 Zware lijsten

Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses, environnement humide
 Außen, nicht-poröser/saugfähiger Untergrund und Feuchträume
 Per esterno, superfici non porose, ambienti umidi
 Buiten of niet-poreuze of vochtige ondergronden



Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Incollaggio su muri e soffitti
 Verbinding muur/plafond



DecoFix Pro
 Strong water-based acrylic
 installation adhesive
 FDP500 310ml | 7 > 8m
 FDP600 4200ml | 65 > 110m



OU
 ODER
 OF



DecoFix Power
 Very strong MS-Polymer-
 based installation adhesive
 FDP700 290ml | 7 > 8m



Joint entre les profils**
 Nahtverbindungen zwischen Profilen**
 Unione delle giunte dei profili**
 Verbinding tussen profielen**



DecoFix Extra
 Polyurethane-based adhesive
 FX200 310ml | min. 80m
 FX210 tube 80ml | min. 20m



Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Riempitivo e finitura
 Vullen en afwerking



DecoFiller
 Acrylic filler
 FL300 310ml | > 30m



** Pour Durofoam®: utilisez DecoFix Pro pour les joints | PFür Durofoam®: verwenden Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen
 Per Durofoam®: usare Decofix Pro per le giunte | Voor Durofoam®: gebruik DecoFix Pro voor de naden

Go!

Installation videos & manuals
 DecoFix Glue Calculator

Scan the qr code or visit
www.oracdecor.com > Installation



Special thanks

Maister, Gazeuse, Lieven Dirckx, Anne, Ezekiel, Pascal



ORAC HEADQUARTERS
 NV ORAC SA
 Biekorfstraat 32
 8400 Ostend, Belgium
 T +32 59 80 32 52
 info@oracdecor.com

ORAC BENELUX
 Biekorfstraat 32
 8400 Ostend, Belgium
 NL: T 0800 022 2125
 BeLux: T +32 59 80 32 52
 benelux@oracdecor.com

ORAC DEUTSCHLAND
 Boltensernstraße 159A
 50735 Köln, Germany
 T 0800 181 3694
 deutschland@oracdecor.com

ORAC AUSTRIA
 T 0800 292082
 oesterreich@oracdecor.com

ORAC EXPORT
 T +32 59 80 32 52
 export@oracdecor.com

ORAC FRANCE
 13 Rue Séguier
 75006 Paris, France
 T 0800 900 358
 france@oracdecor.com

ORAC RUSSIA
 249020, Россия, Калужская область,
 Боровский район, Индустриальный парк Ворсино,
 3-ий восточный проезд, строение 4
 ООО «Орак»
 T +7 495 799 70 60
 info@oracdecor.ru

ORAC SLOVAKIA S.R.O.
 Kpt. Nalepku 6
 08271 Lipany, Slovakia
 T +421 514 891 581
 slovakia@oracdecor.com

ORAC SPAIN
 C/ Roger de Llúria 67-69 Pral 2º
 08009 Barcelona, Spain
 T 900 99 32 89
 T +34 938 56 49 00
 spain@oracdecor.com

ORAC (UK) LTD
 Office: Unit 8, City Bus. Ctr.
 6 Brighton Rd, Horsham RH13 5BB, UK
 Showroom: Casala, 2 Sycamore St
 London, EC1Y 0SF, UK
 T +44 1403 240 102
 uk@oracdecor.com

REGISTERED CTM DESIGN N°

C323/006632071-0001	C373/002524769-0005	CX190/005329026-0006	SX185/004097780-0005
C324/006632071-0002	C374/002524769-0006	CX192/006632071-0006	SX186/004097780-0006
C325/006632071-0003	C380/003242569-0001	DX168-2300/002341727-0004	SX187/005329026-0007
C326/006632071-0004	C381/003242569-0002	DX170/002524769-0008	SX191/006632071-0008
C327/006632071-0005	C382/003242569-0003	DX174-2300/003242569-0011	SX193/008175871-0001
C335/000995576-0001	C383/003242569-0004	DX182/004097780-0002	SX194/008175871-0002
C336/1035273-0001	C390/003242569-0005	DX183/004097780-0003	SX195/008175871-0003
C338/1978214-0001	C391/003242569-0006	DX184/004097780-0004	W100/003356278-0001
C338A/002341727-0007	C392/003242569-0007	P3020A/002341727-0005	W101/003356278-0002
C338B/002341727-0006	C393/003242569-0008	P3070/2088880-0004	W102/003356278-0003
C339/1978214-0002	C394/005329026-0001	P3071/2088880-0005	W103/003356278-0004
C340/1978214-0003	C395/005329026-0002	P4025/006632071-0007	W105/004097780-0001
C341/002524769-0001	C396/005329026-0003	P8050/000995576-0003	W106/005329026-0008
C342/002524769-0002	C990/000995576-0002	P8060/1810706-0002	W107/005329026-0009
C343/002524769-0003	C991/002524769-0007	P9900/000995576-0004	W108/005329026-0010
C344/002524769-0004	CB500/1035273-0006	P9901/000995576-0005	W109/006379848-0001
C351/000257464-0003	CB501/1035273-0005	PB513/1890526-0006	W110/006379848-0002
C352/000257464-0004	CB502/1035273-0007	PX147/002341727-0003	W111/008175871-0004
C353/000257464-0005	CB503/1890526-0005	PX169/002341727-0002	W112/008175871-0005
C354/000257464-0006	CB510/1035273-0004	PX175/003242569-0012	W113/008175871-0006
C355/000257464-0007	CB511/1035273-0003	R70/2088880-0006	W114/008711071-0001
C356/000257464-0008	CB512/1890526-0007	SX156/000995576-0006	W116/008711071-0002
C361/1890526-0001	CB523/1035273-0002	SX165/002341727-0001	W120/006632071-0009
C362/1890526-0002	CB530/1890526-0008	SX171/002920140-0001	W121/006632071-0010
C363/1890526-0003	CB531/1890526-0009	SX172/003242569-0013	W122/006632071-0011
C364/1890526-0004	CX176/003242569-0009	SX173/003242569-0014	W123/006632071-0012
C370/2088880-0001	CX177/003242569-0010	SX179/003242569-0015	W130/006987111-0001
C371/2088880-0002	CX188/005329026-0004	SX180/003242569-0016	
C372/2088880-0003	CX189/005329026-0005	SX181/003242569-0017	

Guarantee terms and conditions apply if provided installation instructions have been followed to the letter. Fire retardant standards. In many interiors and projects strict fire regulations are imposed. Therefore, ORAC has implemented a number of solutions depending on the country and its regulations. Please contact us for more information. The information in this catalogue is without engagement. Changes and discrepancies in sizes or/and shapes against those stated in the catalogue can occur. This catalogue and the design embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the catalogue, any portion of it or the reproduction of the designs embodied therein may result in severe civil and criminal penalties and will be prosecuted to the maximum. Further legal information can be found on: www.oracdecor.com/nl/disclaimer.



concept & layout by maister.be



WWW.ORACDECOR.COM